

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском
крае»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае»)

Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Ставропольском крае в Изобильненском районе»

Испытательный Лабораторный Центр Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае в Изобильненском районе"

Юридический адрес: 355008, Ставропольский край, г Ставрополь, пер Фадеева, д. 4, тел.: +7 (8652) 94-65-54

e-mail: cgie@26.rospotrebnadzor.ru

ОГРН 1052600297595 ИНН 2636045473

Адреса мест осуществления деятельности: 356140, Ставропольский край, Изобильненский р-н, Изобильный г, Ленина
пер, строение 52, тел.: 8(86545)-2-42-65, e-mail: izob@fbuz26.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.510735



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ, заведующий отделом
лабораторных испытаний-химик-эксперт
медицинской организации

Е.А. Васько

Е.А. Васько

16.04.2025

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 2798 от 16.04.2025

1. Заказчик: ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СПЕЦИАЛЬНАЯ
(КОРРЕКЦИОННАЯ) ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ № 25" (ИНН 2611003746 ОГРН
1022602823726) телефон 8(86541)2-50-71

2. Юридический адрес: Ставропольский край, м.о. Красногвардейский, с. Красногвардейское, ул. Есенина, д. 25
Фактический адрес: Ставропольский край, м.о. Красногвардейский, с. Красногвардейское, ул. Есенина, д. 25

3. Наименование образца испытаний, описание: средство дезинфицирующее (таблетки) Юнит-хлор", дата
изготовления: 14.11.2024г; срок годности 5 лет; упаковка: полиэтиленовый пакет
НД на продукцию: ТУ 20.20.14-002-24276505-2018

4. Изготовитель: ООО "ЮНИТОР"

Юридический адрес: 344064, Ростовская обл, г.о. г. Ростов-на-Дону, ул. Вавилова, 68/1, 37

Фактический адрес: Ростовская обл, г.о. г. Ростов-на-Дону, ул. Вавилова, 68/1, 37

Производство дезинфицирующих средств Юнитор

Страна: Российская Федерация

5. Место отбора: ГКОУ "Специальная(коррекционная) общеобразовательная школа- интернат №25, подсобное
помещение, Ставропольский край, м.о. Красногвардейский, с. Красногвардейское, ул. Есенина, д. 25

6. Условия отбора:

Дата отбора: 10.04.2025 11:00

Ф.И.О., должность: Жваков Андрей Юрьевич директор ГКОУ "Специальная (коррекционная) общеобразовательная
школа- интернат №25

Условия доставки: автотранспорт

Дата и время доставки в ИЛЦ: 10.04.2025 13:00

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ Р 57001-2016 Дезинфектология и дезинфекционная деятельность.
Химические дезинфицирующие средства и антисептики. Метод определения содержания активного хлора

7. Цель исследований, основание: Обеспечение санитарно-эпидемиологических экспертиз, Заявка №77 от 24 марта
2025 г. Направление ОИ №37 от 24.03.2025г.

8. Дополнительные сведения:

Акт отбора № 995 от 10 апреля 2025 г.

Протокол испытаний № 2798 от 16.04.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-7 и п.9), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

9. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний:-

10. Код образца (пробы): 26-20-28/07249-5.2.-25

11. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ Р 57001-2016 Дезинфектология и дезинфекционная деятельность. Химические дезинфицирующие средства и антисептики. Метод определения содержания активного хлора

12. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Весы электронные, Explorer EP214C	1128191349

13. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

14. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 356140, Ставропольский край, Изобильненский р-н, Изобильный г, Ленина пер, строение 52

Санитарно- гигиеническая лаборатория

Образец поступил 10.04.2025 13:00

дата начала испытаний 10.04.2025 дата окончания испытаний 11.04.2025

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, P=0,95	НД на методы исследований
1	Массовая доля активного хлора	%	51,0±0,4	ГОСТ Р 57001-2016

Ответственный за оформление протокола:

Т.Б. Макеенко, Помощник врача по общей гигиене

Конец протокола испытаний № 2798 от 16.04.2025

телефон 8(86541) 2-43-40 ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае»)

Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае в Изобильненском районе»

Испытательный Лабораторный Центр Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае в Изобильненском районе»

Юридический адрес: 355008, Ставропольский край, г Ставрополь, пер Фадеева, д. 4, тел.: +7 (8652) 94-65-54
e-mail: cgie@26.rospotrebnadzor.ru
ОГРН 1052600297595 ИНН 2636045473

Адреса мест осуществления деятельности: 356140, Ставропольский край, Изобильненский р-н, Изобильный г, Ленина пер, строение 52, тел.: 8(86545)-2-42-65, e-mail: izob@fbuz26.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.510735



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ, заведующий отделом
лабораторных испытаний-химик-эксперт
медицинской организации

С.В. Вац

МП

Е.А. Васько
16.04.2025

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 2799 от 16.04.2025

1. Заказчик: Межрайонный территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ставропольскому краю №5 (ИНН 2636045466 ОГРН 1052600297606) телефон 8(86545) 2-43-40

2. Юридический адрес: 355008, Ставропольский край, Ставрополь г, Фадеева пер, дом 4

Фактический адрес: 356140, Ставропольский край, муниципальный округ Изобильненский, Изобильный г, Ленина пер, строение 52

3. Наименование образца испытаний: Вода питьевая централизованного водоснабжения

4. Место отбора: ГКОУ "СПЕЦИАЛЬНАЯ (КОРРЕКЦИОННАЯ) ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ № 25", водопроводный кран пищеблока, Ставропольский край, м.о. Красногвардейский, с. Красногвардейское, ул. Есенина, д. 25

Сведения о контролируемом лице:

Наименование: ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"СПЕЦИАЛЬНАЯ (КОРРЕКЦИОННАЯ) ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ № 25"

Юридический адрес: Ставропольский край, м.о. Красногвардейский, с. Красногвардейское, ул. Есенина, д. 25

5. Условия отбора:

Дата отбора: 10.04.2025 11:00

Ф.И.О., должность: Макеенко Татьяна Борисовна Помощник врача по общей гигиене Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае в Изобильненском районе»

При отборе присутствовал(и): Жваков Андрей Юрьевич директор ГКОУ « Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа- интернат №25»

Условия доставки: Автотранспорт, в изотермическом контейнере, с соблюдением температурного режима 4.0 °С
Дата и время доставки в ИЛЦ: 10.04.2025 13:00

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа, ГОСТ Р 56237-2014 (ISO 5667-5:2006) Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах п.6.2

6. Цель исследований, основание: Профилактический визит, Поручение №145 от 10 апреля 2025 г.

7. Дополнительные сведения:

Акт отбора № 998 от 10 апреля 2025 г.

ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-2, 8).

Протокол испытаний № 2799 от 16.04.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания;

9. Код образца (пробы): 26-20-28/07253-5.2..5.3.-25

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности.;

МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Баня водяная, ТБ-6	1019
2	Прибор вакуумного фильтрования, ПВФ-3/НБ	4401
3	Термометр технический жидкостный, ТТЖ-М исп.1	036634
4	Термостат электрический суховоздушный, ТС-1/80 СПУ	012002590
5	Термостат электрический суховоздушный, ТС -80М	8482

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 356140, Ставропольский край, Изобильненский р-н, Изобильный г, Ленина пер, строение 52

Санитарно- гигиеническая лаборатория

Образец поступил 10.04.2025 13:00

дата начала испытаний 10.04.2025 дата окончания испытаний 10.04.2025

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Запах при 20 °С	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60 °С	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
3	Вкус и привкус	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016

Место осуществления деятельности: 356140, Ставропольский край, Изобильненский р-н, Изобильный г, Ленина пер, строение 52

Бактериологическая лаборатория

Образец поступил 10.04.2025 13:00

дата начала испытаний 10.04.2025 дата окончания испытаний 11.04.2025

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23
2	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/мл	6	Не более 50 (КОЕ/см ³)	МУК 4.2.3963-23

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Т.Б. Макеенко, Помощник врача по общей гигиене

Конец протокола испытаний № 2799 от 16.04.2025

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

ФИЛИАЛ ФБУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В СТАВРОПОЛЬСКОМ КРАЕ

В ИЗОБИЛЬНЕНСКОМ РАЙОНЕ»

БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

1. Регистрационный номер в журнале: 19399
 2. Наименование пробы (образца): Вода питьевая централизованного водоснабжения.
 3. Дата и время доставки пробы (образца): 19.10.2021г. 14 час 30 мин.
 4. Дата и время окончания исследований: 20.10.2021г. 14 час. 30 мин.
 5. Код пробы (образца): 19912.1-2.10.21.Н
 6. Дополнительные сведения: договор



РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
 (распространяются на образец, подвергнутый испытанию)


МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ**Оборудование, используемое при проведении исследований**

№ п/п	Наименование оборудования, тип (марка)	Зав. номер	Свидетельство о поверке, протокол аттестации	
			Номер	Действительно до (дата)
1	Термостат электрический суховоздушный, ТС-80М	8482	19/6458-19	28 октября 2021г
2	Термостат электрический суховоздушный, ТС-1/80 СПУ	012002590	19/7457-20	23.11.2022г
3	Прибор вакуумного фильтрования ПВФ-35/НБ	4401	-	-

№ п/п	Определяемые показатели Единицы измерения (для граф 3,4)	Результаты исследований	Гигиенический норматив	НД на методы исследований	НД, регламентирующая объем исследований и их оценку
1	2	3	4	5	6
1	ОМЧ (общее число микроорганизмов), КОЕ/мл	3	Не более 50	МУК 4.2.1018-01	СанПиН 1.2.3685-21
2	ОКБ (обобщенные колиформные бактерии), КОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01	СанПиН 1.2.3685-21
3	ТКБ (термотолерантные колиформные бактерии), КОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01	СанПиН 1.2.3685-21

Исследования проводили:

Должность	Ф.И.О.	Подпись
Биолог	Шуст Ольга Николаевна	
Фельдшер — лаборант	Вотякова Галина Анатольевна	


Вр.и.о. заведующего бактериологической лабораторией Шуст Ольга Николаевна Подпись 



Направление

Наименование лаборатории: **Санитарно- гигиеническая лаборатория**
Цель исследований: **Обеспечение санитарно-эпидемиологических экспертиз**
Дата, время доставки: **10.04.2025 13:00**
Срок выдачи результата: **15.04.2025**


Код образца	№ пробы	Маркировка	Дата и время отбора	Объем пробы	Упаковка	Определяемые показатели (метод)
средство дезинфицирующее (таблетки): Юнит-хлор", на соответствие требованиям ГОСТ Р 57001-2016 Условия хранения: -						
26-20- 28/07249- 5.2.-25	26-20- 28/07249- 25/1	ЗК	10.04.2025 11:00	10,0 табл	Пакет полиэтиленовый	Титриметрический: 1. Массовая доля активного хлора - Не нормируется, ГОСТ Р 57001-2016

Ответственный за оформление  Барышева Валентина Владимировна, Инженер


Принял



подпись



расшифровка



дата, время

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае»

Юридический адрес: 355008, г. Ставрополь, пер. Фадеева, 4; Телефон: (865-2) 94-65-54, факс: (865-2) 94-68-54; E-mail: cgie@26.gospotrebnadzor.ru

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае в Изобильненском районе»

Адрес местонахождения: 356140, Ставропольский край, г. Изобильный, пер. Ленина, 52; Телефон/факс: (86545) 2-42-65; E-mail: izob@fbuz26.ru

ОКПО 76853063, ОГРН 1052600297595, ИНН/КПП 2636045473/260702001

АКТ № 996

ОТБОРА ОБРАЗЦОВ ИСПЫТАНИЙ от «10» 04.2025 г.

Заявитель: ГКОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа - интернат №25 с. Красногвардейское

Юридический адрес: Ставропольский край, Красногвардейский район с. Красногвардейское, ул. Есенина, 25

Наименование и адрес организации, где проводился отбор образцов испытаний: подсобное помещение., ГКОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа - интернат №25 Ставропольский край, Красногвардейский район, с. Красногвардейское, ул. Есенина, 25

Дата отбора: 10.04.2025г

Время отбора: 11:00

Время доставки: 13:00

Оборудование, используемое для отбора образцов испытаний: -

Условия транспортировки образцов испытаний: автотранспорт, сумка-термос (1+ °C)

Отклонения, дополнения или исключения из метода и плана отбора образцов испытаний: -отсутствуют

Дополнительные сведения: заявление № 77 от 24.03.2025г; направление ОИ № 37 от 24.03.2025г

ИНН 2611003746 ОГРН 1022602823726 тел.8(86541) 2-50-71

План отбора

№ п/п	Номер лабораторной посуды	Наименование образцов испытаний	Место отбора образцов испытаний	Дата выработки, объем партии	Единица измерения, объем выработки	Отбор образцов испытаний проведен в соответствии с НД	Цель отбора(НД регламентирующий оценку исследований)	Исследуемые показатели
1	3	Юнит-Хлор	Подсобное помещение	14.11.2024	.	ГОСТ Р57001-2016	-	Химическое дезинфицирующее средство таблетки массовая доля активного хлора

Ф.И.О., должность отобравшего образцы испытаний: директор Жваков А.Ю.